



**BRIVILOR
BONAMAT**

■ **Bolero Turbo / 1 SELF**

■ **Bolero Turbo XL / 1 SELF**




Boissons instantanées


Très grands débits, simple ou double production simultanée



Le goût et la qualité au cœur du monde



*Arôme
Savoir
Plaisir*



Pour de très grands débits.

Les séries Bolero Turbo & Turbo XL de Bravilor Bonamat sont idéales pour produire de grandes quantités de boissons chaudes très rapidement. Le débit exceptionnel de ces machines permet de produire des tasses en continu ou plusieurs pichets à la suite. Elles offrent l'avantage d'une production centralisée pour le service en self ou d'une double production simultanée.

Programmation aisée : volumes, recettes, température, rinçage, détartrage,... nombreuses fonctionnalités et sécurités nouvelles.

Simple d'utilisation, les Bolero Turbo & Turbo XL s'adaptent à toutes les conditions de travail.



◀ Version double production : 2 tirages indépendants et simultanément si nécessaire



■ Bolero Turbo version 1 Self

Bolero Turbo / 1 Self et Turbo XL / 1 Self Le savoir-faire Bravilor et les nouveaux atouts

Le savoir-faire Bravilor :

- Chaudière grande capacité de 8,5 L
- Facilité de programmation :
 - 3 volumes : tasse, petit et grand pichet, réglables de 2 cl à 2 L
 - température
 - recettes
 - touche de rinçage interne ou externe
 - compteurs (journalier et totalisateur)
 - horloge avec 4 plages de programmation
 - signalisation et programme de détartrage
 - remise à zéro possible du compteur de détartrage (si adoucisseur)
- Ecran rétro-éclairé et touches des boissons éclairées par LED : excellente visibilité des sélections
- Grand égouttoir avec indicateur de trop-plein



◀ Tablette rabattable pour tasse (version self et double production)



Bolero Turbo (XL) double production



Bolero Turbo (XL) 1 Self

■ Bolero Turbo XL version double production

Les nouveaux atouts :

- 2 versions:
 - **Turbo 1 self & Turbo XL 1 self** : 1 production centralisée pour service en self
 - **Turbo & Turbo XL** : 2 productions simultanées (hors eau chaude) et indépendantes
- Affichage des sélections : couleur associée à la sortie boisson (version double production)
- Volume préférentiel par défaut : tasse ou pichet
- Sélection temporaire possible d'un autre volume
- Verrouillage du clavier de commande
- Verrouillage des programmations
- Désactivation possible d'une ou plusieurs sélections, y compris l'eau chaude
- Conduit de ventilation démontable pour un nettoyage simplifié
- Fonction copie : duplication des réglages
- Changement configuration machine par chipcard

■ Configurations bacs

Flexibilité

- Choix des produits et des boissons
- Nombre des bacs modulable (pour la version self, seules les configurations 3 sont disponibles) :

Bolero Turbo :

Configuration 2



2x 5,3 L

Configuration 3



1 x 5,3 L + 2 x 2,4 L

Configuration 4



4 x 2,4 L

Bolero Turbo XL :

Configuration 3



3 x 5,3 L

Configuration 4



2 x 5,3 L + 2 x 2,4 L

Configuration 5



4 x 2,4 L + 1 x 5,3 L


Configuration 6



6 x 2,4 L



Les bouteilles isothermes tout inox à double paroi isolante (1,5 L - 2 L) maintiennent une qualité optimale du café durant de nombreuses heures.



Grand égouttoir avec indicateur de trop-plein :
Bolero Turbo = 1,5 L
Bolero Turbo XL = 2,5 L

Options séries Bolero Turbo & Turbo XL

- Sur demande : personnalisation de la machine à la marque du client
- Meubles sous-machine tout inox ou en panneaux de particules gris anthracite
- Bouteilles isothermes tout inox à double paroi isolante (1,5 L - 2 L)

Bravilor Bonamat est certifiée :
ISO 9001 - ISO 14001 -
Les matériels sont conformes :
CE - REACH - RoHs - HACCP

Nous recommandons l'utilisation de :

- Filtre anti-calcaire pour l'eau
- Renegite pour détartrer
- Cleaner pour un nettoyage parfait

Planche des étiquettes de boissons
livrée en standard avec la machine

| PRODUCTION GAUCHE | PRODUCTION DROITE |
|-------------------|-------------------|
| café | café |
| chocolat | chocolat |
| café au lait | café au lait |
| lait | lait |
| cappuccino | cappuccino |
| viennois | viennois |
| café vanille | café vanille |
| café noisette | café noisette |
| soupe 1 | soupe 1 |
| soupe 2 | soupe 2 |
| soupe sans sel | soupe sans sel |

| Contenance des bacs | Bac de 2,4 litres | Bac de 5,3 litres |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Café | env. 0,550 kg* | env. 1,350 kg* |
| Chocolat | env. 1,700 kg* | env. 3,300 kg* |
| Lait | env. 0,750 kg* | env. 1,750 kg* |
| Soupe | env. 1,300 kg* | env. 3,000 kg* |

* : Valeurs moyennes données à titre indicatif et obtenues avec les produits les plus courants du marché

| Détails techniques | Bolero Turbo 1 Self | Bolero Turbo | Bolero Turbo XL 1 Self | Bolero Turbo XL |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Volume chaudière | 8,5 L | 8,5 L | 8,5 L | 8,5 L |
| Nombre de bacs de produit | 1 x 5,3 L + 2 x 2,4 L | de 2 x 5,3 L à 4 x 2,4 L | 3 x 5,3 L | de 3 x 5,3 L à 6 x 2,4 L |
| Hauteur sous tirage tasse | 105 mm | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
| Hauteur sous tirage pichet | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm |
| Capacité horaire 230V | env. 40 litres (320 tasses**) |
| Capacité horaire 400V | - | env. 120 litres (960 tasses**) | - | env. 120 litres (960 tasses**) |
| Temps de préparation Simple production | env. 45 secondes / 1 x 2 litres | env. 45 secondes / 1 x 2 litres | env. 45 secondes / 1 x 2 litres | env. 45 secondes / 1 x 2 litres |
| Temps de préparation Double production | - | env. 90 secondes / 2 x 2 litres | - | env. 90 secondes / 2 x 2 litres |
| Alimentation électrique 230V~ 50/60Hz | 3500W | 3500W | 3500W | 3500W |
| Alimentation électrique 400V~3N 50/60Hz | - | 10500W | - | 10500W |
| Dimensions (lpxph) | 325x482x812 mm | 325x482x812 mm | 470x482x812 mm | 470x482x812 mm |
| Raccordement eau 3/4 gaz mâle 20/27 | oui | oui | oui | oui |
| Poids net | env. 27 kg | env. 27 kg | env. 33 kg | env. 33 kg |
| Poids brut | env. 31 kg | env. 31 kg | env. 38 kg | env. 38 kg |

** 1 tasse = 12,5 cl

Votre distributeur Bravilor Bonamat

**BRAVILOR
BONAMAT**

www.bravilor.com